



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И  
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ**  
(Россельхознадзор)

**Южное межрегиональное  
управление Россельхознадзора**

По списку рассылки

им. Академика Лукьяненко П.П. ул., д. 111,  
г.Краснодар, 350012  
тел. (861) 222-20-31 Факс (861) 222-45-89  
E-mail: [rshn38@fsvps.gov.ru](mailto:rshn38@fsvps.gov.ru)

28.10.2024 № 15/20011

---

Южное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – Управление) сообщает.

В связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией по высокопатогенному гриппу птиц на территории Российской Федерации повторно информируем.

Высокопатогенный грипп птиц (ВПГП) - острая контагиозная вирусная инфекция домашних и диких птиц, характеризующаяся общим угнетением, отеками, множественными кровоизлияниями и поражениями внутренних органов, мозга и кожи. Птицы задыхаются, гребешок и борода синют, яйценоскость падает до 100%.

Ущерб сельхозпредприятиям от вируса ВПГП значителен. ВПГП становится основной угрозой для эффективного развития птицеводства, что влечет снижение поставок на экспорт продукции птицеводства. Вспышки ВПГП существенно влияют на снижение производства продукции птицеводства.

ВПГП характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя для человека. Заражение происходит при тесном контакте с инфицированной дикой или домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду, могут заразить человека и здоровую птицу через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки.

Симптомы заболевания гриппом птиц у человека: острое ухудшение самочувствия с высокой температурой (начиная с 38 градусов), головная

боль, боль в мышцах и горле, кашель и насморк, затруднение дыхания, воспаление слизистой оболочки глаза. Вирус опасен тем, что быстро приводит к пневмонии. Возможно развитие синусита, бронхита, отита, миокардита, перикардита и почечной недостаточности. Нельзя исключать и летальный исход, ведь ВПГП поражает мозг.

В целях предотвращения заноса вируса ВПГП необходимо:

- соблюдать нормы и правила содержания сельскохозяйственной птицы;

- предоставлять по требованиям специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее - специалисты госветслужбы), птиц для осмотра;

- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели птиц, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании птиц и трупов птиц;

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, в крестьянском (фермерском) хозяйстве, в хозяйстве индивидуального предпринимателя, в организациях, в которых содержатся птицы (далее - хозяйства), противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами;

- использовать для кормления птиц, используемых для получения продукции птицеводства, корма, прошедшие термическую обработку с достижением температуры в толще продукта 70°C в течение не менее 5 минут;

- обеспечивать защиту помещений, в которых содержатся птицы (далее - птичник), от проникновения диких, в том числе синантропных птиц, и грызунов;

- соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по ВПГП в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. № 635.

При наличии оснований для подозрения на ВПГП владельцы птиц обязаны:

- сообщить в течение 24 часов любым доступным способом о подозрении на ВПГП должностному лицу государственной ветеринарной службы субъекта Российской Федерации;

- содействовать специалистам госветслужбы в проведении отбора проб биологического и (или) патологического материала от птиц и направлении проб в лабораторию;

- предоставить специалисту госветслужбы сведения о численности имеющихся (имевшихся) в хозяйстве птиц с указанием количества павших птиц за 21 календарный день.

До получения результатов диагностических исследований на ВППП владельцы птиц обязаны:

- прекратить убой и вывоз птиц, яиц и иной продукции птицеводства, а также вывоз кормов, инвентаря, оборудования, помета;

- обеспечить сбор и уничтожение трупов птиц в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными Приказом Минсельхоза РФ от 26.10.2020 № 626;

- прекратить все перемещения и перегруппировки птиц;

- прекратить получение спермы от племенных птиц;

- организовать хранение яиц и мяса птиц, полученных из птичников, в которых содержатся подозреваемые в заболевании птицы, в отдельном помещении;

- обеспечить безвыгульное содержание птиц;

- запретить посещение хозяйств посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию птиц, и специалистов госветслужбы;

- исключить возможность контакта персонала, обслуживающего подозреваемых в заболевании птиц, с другими птицами, содержащимися в хозяйстве и обслуживающим их персоналом;

- организовать санитарно-душевую обработку людей со сменой одежды и обуви при входе на территорию хозяйства и выходе с территории хозяйства;

- обеспечить дезинфекционную обработку одежды и обуви парами формальдегида в течение 1 часа при температуре 57 - 60°C, и расходе формалина  $75 \text{ см}^3 / \text{м}^3$  водного раствора формалина с содержанием 1,5% формальдегида или другими дезинфицирующими растворами с высокой вирулицидной активностью в отношении возбудителя согласно инструкциям по применению при выходе с территории эпизоотического очага;

- запретить въезд и выезд транспортных средств, за исключением специальных транспортных средств и транспортных средств, предназначенных для обеспечения деятельности хозяйства, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории хозяйства;

- обеспечить проведение дезинфекции помещений хозяйства и транспортных средств при выезде с территории хозяйства в соответствии с п. 35 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 24 марта 2021 г. № 158.

На основании вышеизложенного, Управление настоятельно рекомендует довести вышеуказанные требования и нормативные документы по содержанию и разведению птицы хозяйствующим субъектам (ЛПК, КФХ и др.) осуществляющие деятельность на вверенной Вам административной территории.

Заместитель Руководителя



И.В. Ломбас

Исполнитель: Кудлаев Сергей Алексеевич главный государственный инспектор отдела внутреннего ветеринарного контроля и надзора Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Тел. 8 (918) 161-17-97.