



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ОТРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

от 01.07.2020

№ 29

станция Отрадная

Об утверждении проектов устройства общественных кладбищ, расположенных на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект устройства общественного кладбища, расположенного на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, станция Отрадная, секция 12, часть контура 2 (приложение 1).

2. Утвердить проект устройства общественного кладбища, расположенного на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района станция Отрадная, улица Мира (1-е отделение), секция 19, часть контура 4 (приложение 2).

3. Утвердить проект устройства общественного кладбища, расположенного на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района станция Отрадная, улица Ленина, секция 14, часть контура 16 (приложение 3).

4. Утвердить проект устройства общественного кладбища, расположенного на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района станция Отрадная, улица Кочубея, секция 29, часть контура 10 (приложение 4).

5. Утвердить проект устройства общественного кладбища, расположенного на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района станция Отрадная, улица Веселая, секция 34, часть контура 4 (приложение 5).

6. Утвердить проект устройства общественного кладбища, расположенного на территории Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района, станица Отрадная, улица Веселая, секция 36, часть контура 7 (приложение 6).

7. Ведущему специалисту администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района (Гагулина) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Отрадненского сельского поселения
Тихорецкого района



Г.Г. Денисенко

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Отраденского сельского поселения
Тихорецкого района

от 01.07.2020 г. № 29

Проект
устройства общественного кладбища, расположенного на территории
Отраденского сельского поселения Тихорецкого района
станция Отрадная, секция 12, часть контура 2

Паспорт Проекта

Наименование Проекта:	Проект устройства общественного кладбища, расположенного на территории Отраденского сельского поселения Тихорецкого района станция Отрадная, секция 12, часть контура 2
Основание разработки Проекта:	<ul style="list-style-type: none"> - Федеральный Закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; - Устав Отраденского сельского поселения Тихорецкого района.
Разработчик Проекта:	Администрация Отраденского сельского поселения Тихорецкого района
Основная цель Проекта:	Реализация полномочий администрации Отраденского сельского поселения Тихорецкого района в части организации ритуальных услуг и содержания общественного кладбища
Задачи Проекта:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выявить обеспеченность поселения в имеющемся и функционирующем на территории поселения общественного кладбища с целью определения необходимости обустройства новых территорий под общественные кладбища. 2. Выявить: <ul style="list-style-type: none"> - соответствие имеющегося и функционирующего кладбища санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - по размещению кладбища; - возможность соблюдения гигиенических требований при

	<p>организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.</p> <p>3. Определить мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища; - по обустройству новых территорий под общественные кладбища.
--	--

1. Введение

Потребность в разработке Проекта устройства общественного кладбища, расположенного на территории Отраденского сельского поселения Тихорецкого района станица Отрадная, секция 12 контур 2 (далее - Проект) обусловлена необходимостью реализации закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Проект содержит чёткое представление о целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях устройства общественного кладбища на настоящее время, а также на среднесрочную перспективу.

Цели развития поселения и проектные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Проекте, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

2. Выявление обеспеченности поселения в имеющемся и функционирующем на территории поселения общественного кладбища

2.1. Административное деление

Территория Отраденского сельского поселения расположена в южной части Тихорецкого района Краснодарского края. Пространственная структура поселения представляет собой территорию со спокойным слабоволнистым рельефом, занятую в основном сельскохозяйственными угодьями. По территории поселения протекает река Тарапанка. Административным центром муниципального образования и единственным населенным пунктом является станица Отрадная. Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильной дороги общего пользования регионального значения "ст-ца Архангельская – ст-ца Нововладимирская".

Площадь территории поселения составляет 8030 га. Численность населения сельского поселения 1805 чел. (ст. Отрадная – 1805 чел.). Национальный состав: русские - 96%, украинцы - 1,3%, армяне – 0,2%, белорусы – 0,06 %, прочие – 2,4%.

2.2.Наличие общественного кладбища, сложившееся осуществление захоронений

На территории Отраденского сельского поселения Тихорецкого района осуществляются захоронения умерших граждан, с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожелания родственников, либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела.

2.3.Расчет общественных кладбищ на расчетный срок

Размеры земельных участков для кладбища, регламентированы местными нормативами градостроительного проектирования Отраденского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденные решением Совета Отраденского сельского поселения Тихорецкого района от 16 апреля 2012 года № 118:

Подраздел III.XIII.Зоны специального назначения (СНЗ 801)

Ритуальная деятельность	размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения Осуществление религиозных обрядов
-------------------------	--

Параметры разрешенного использования:

минимальная площадь земельного участка - 30 кв. м;

максимальная площадь земельного участка - 80000 кв. м;

предельная этажность - до 31 этажей;

минимальный отступ от красной линии - 3 м;

минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м;

высота объектов и сооружений - до 45 метров;

максимальный процент застройки - 75 %.

Примечание:

При размещении объектов, предусмотренных пунктом 17 статьи 51

Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо соблюдать

нормы действующих СНиПов, СанПиНов, а также следующие параметры:

минимальная площадь объекта - 10 кв. м;

максимальная площадь объекта - 800 кв. м;

высота объекта (до конька) - до 10 м;

высота АМС - от 1 до 100 м.

Площадь земельного участка для размещения кладбища в станице Отрадной, секция 12 контур 2 с кадастровым номером 23:32:0802001, составляет - 6291 кв.м. (0, 6 га).

Схема расположения земельного участка под кладбищем в станице Отрадной, секция 12 контур 2

Схема расположения земельного участка под кладбищем в станции Отрядной, секция 12 контур 2.

Участки 45.615984 40.080359

23:32:0802001:1248
р-н Тихорецкий, ст-ца Отрядная, секция 12 часть контура, 2

План ЗУ → План КК →

Информация

Тип: Объект недвижимости

Вид: Земельный участок

Кадастровый номер: 23:32:0802001:1248

Кадастровый квартал: 23:32:0802001

Статус: Учтенный

Адрес: р-н Тихорецкий, ст-ца Отрядная, секция 12 часть контура, 2

Категория земель: Земли населённых пунктов

Форма собственности: -

Кадастровая стоимость: 408 021,14 руб.

Дата определения КС: 17.12.2019

Дата внесения сведений о КС: 17.12.2019

2.4. Обеспеченность в имеющемся и функционирующем на территории поселения общественного кладбища

Согласно п.2.7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011г. № 84 "Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища.

Из размера земельного участка под кладбищем получается, что площадь мест захоронения менее 50% общей площади кладбища, расположенного на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района в станице Отрадной, секция 12 контур 2, что соответствует СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Согласно Приложению СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016г. №1034/пр) норматив расчета земельных участков для кладбищ традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел.

Учитывая площади всех участков, предназначенных для захоронения в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района, на 1 тыс. чел. площадь составляет 1,56 га, что превышает норматив расчета земельных участков для кладбищ традиционного захоронения более чем в 6 раз, поэтому в настоящее время нет необходимости изыскивать дополнительную территорию для обустройства новых кладбищ в станице Отрадной.

Выводы:

1. Мероприятия по обустройству новых территорий под общественные кладбища не планируются.

2. Необходимо выявить соответствие имеющегося и функционирующего кладбища в станице Отрадной, секция 12 контур 2 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, возможность соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.

2.5. Выявление соответствия имеющегося и функционирующего кладбища гигиеническим требованиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Требования СанПиН 2.1.2882-11	Существующее положение
-------------------------------	------------------------

Не разрешается размещать кладбища на территориях:	первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников	соблюдается
	первой зоны санитарной охраны курортов	соблюдается
	с выходом на поверхность сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов	соблюдается
	со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных	соблюдается
	на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей	соблюдается
Участок кладбища должен удовлетворять следующим требованиям	иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей	соблюдается
	не затопляться при паводках	соблюдается
	иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации	соблюдается
	иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%	соблюдается
Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:	от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов	соблюдается
	от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии с санитарными	соблюдается

	правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водисточников	
--	---	--

Выводы:

1. Имеющееся и функционирующее на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района кладбище в станице Отрадной, секция 12 контур 2 соответствуют гигиеническим требованиям к размещению кладбищ.

2. С целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища в станице Отрадной, секция 12 контур 2 необходимо определить мероприятия по его устройству.

3. Определение мероприятий по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища.

3. Определение мероприятий по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища

Требования СанПиН 2.1.2882-11	Существующее положение	
п. 2.7. В проекте устройства кладбищ необходимо предусмотреть:	наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа	Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация
	систему дренажа	Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности
	обваловку территории	Нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. территория кладбища не подвержена затоплению
	характер и площадь зеленых насаждений	Имеются зеленые насаждения, характерные для смешанного леса естественного происхождения
	организацию подъездных путей и автостоянок	Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов
	планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70 % общей площади кладбища	Планировка зоны захоронений в станице Отрадной, секция 12 контур 2 с разделением на участки не целесообразна, т.к. захоронения не различают по типам (производятся традиционным способом)
	разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища)	Территория кладбища в станице Отрадной, секция 12 контур 2 имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также защиту по внешней стороне периметра кладбища вокруг зеленые насаждения). Схема прилагается.

	правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водисточников	
--	---	--

Выводы:

1. Имеющееся и функционирующее на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района кладбище в станице Отрадной, секция 12 контур 2 соответствуют гигиеническим требованиям к размещению кладбищ.

2. С целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища в станице Отрадной, секция 12 контур 2 необходимо определить мероприятия по его устройству.

3. Определение мероприятий по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища.

3. Определение мероприятий по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища

Требования СанПиН 2.1.2882-11		Существующее положение
п. 2.7. В проекте устройства кладбищ необходимо предусмотреть:	наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа	Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация
	систему дренажа	Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности
	обваловку территории	Нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. территория кладбища не подвержена затоплению
	характер и площадь зеленых насаждений	Имеются зеленые насаждения, характерные для смешанного леса естественного происхождения
	организацию подъездных путей и автостоянок	Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов
	планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70 % общей площади кладбища	Планировка зоны захоронений в станице Отрадной, секция 12 контур 2 с разделением на участки не целесообразна, т.к. захоронения не различают по типам (производятся традиционным способом)
	разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища)	Территория кладбища в станице Отрадной, секция 12 контур 2 имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также защиту по внешней стороне периметра кладбища вокруг зеленые насаждения). Схема прилагается.

и краткосрочных целей Проекта.

Оперативные функции по реализации Проекта осуществляют ответственные специалисты в администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района.

Глава Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района осуществляет следующие действия:

- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации.

Ответственным специалистом администрации поселения осуществляются следующие функции:

- контроль выполнения плана мероприятий;
- формирование бюджетных заявок на выделение средств из бюджета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района;
- подготовка предложений, заявок, связанных с выполнением плана мероприятий, с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по плану мероприятий.

Общественный контроль осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото и видеофиксации, с учетом положений Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства кладбища направляется для принятия мер в администрацию Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района.

Ведущий специалист администрации
Отрадненского сельского поселения
Тихорецкого района



О.Н. Гагулина

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Отраденского сельского поселения
Тихорецкого района

от 04.07.2020 г. № 29

Проект

устройства общественного кладбища, расположенного на территории
Отраденского сельского поселения Тихорецкого района
станция Отрадная, улица Мира (1-е отделение), секция 19 часть контура 4

Паспорт Проекта

Наименование Проекта:	Проект устройства общественного кладбища, расположенного на территории Отраденского сельского поселения Тихорецкого района станция Отрадная, улица Мира (1-е отделение), секция 19 часть контура 4
Основание разработки Проекта:	<ul style="list-style-type: none"> - Федеральный Закон от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; - Устав Отраденского сельского поселения Тихорецкого района
Разработчик Проекта:	Администрация Отраденского сельского поселения Тихорецкого района
Основная цель Проекта:	Реализация полномочий администрации Отраденского сельского поселения Тихорецкого района в части организации ритуальных услуг и содержания общественного кладбища
Задачи Проекта:	<p>1.Выявить обеспеченность поселения в имеющемся и функционирующем на территории поселения общественного кладбища с целью определения необходимости обустройства новых территорий под общественные кладбища</p> <p>2.Выявить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - соответствие имеющегося и функционирующего кладбища

	<p>санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - по размещению кладбища;</p> <ul style="list-style-type: none"> - возможность соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ <p>3.Определить мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища; - по обустройству новых территорий под общественные кладбища
--	--

1. Введение

Потребность в разработке Проекта устройства общественного кладбища, расположенного на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района станица Отрадная, улица Мира (1-е отделение), секция 19 часть контура 4 (далее - Проект) обусловлена необходимостью реализации закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Проект содержит чёткое представление о целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях устройства общественного кладбища на настоящее время, а также на среднесрочную перспективу.

Цели развития поселения и проектные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Проекте, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

2.Выявление обеспеченности поселения в имеющемся и функционирующем на территории поселения общественного кладбища

2.1.Административное деление

Территория Отрадненского сельского поселения расположена в южной части Тихорецкого района Краснодарского края. Пространственная структура поселения представляет собой территорию со спокойным слабоволнистым рельефом, занятую в основном сельскохозяйственными угодьями. По территории поселения протекает река Тарапанка. Административным центром муниципального образования и единственным населенным пунктом является станица Отрадная. Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильной дороги общего пользования регионального значения "ст-ца Архангельская – ст-ца Нововладимирская".

Площадь территории поселения составляет 8030 га. Численность населения сельского поселения 1805 чел. (ст. Отрадная – 1805 чел.). Национальный состав: русские - 96%, украинцы - 1,3%, армяне – 0,2%, белорусы – 0,06 %, прочие – 2,4%.

2.2. Наличие общественного кладбища, сложившееся осуществление захоронений

На территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района осуществляются захоронения умерших граждан, с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожелания родственников, либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела.

2.3. Расчет общественных кладбищ на расчетный срок

Размеры земельных участков для кладбища, регламентированы местными нормативами градостроительного проектирования Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденные решением Совета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района от 16 апреля 2012 года № 118:

Подраздел III.XIII. Зоны специального назначения (СНЗ 801)

Ритуальная деятельность	размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения Осуществление религиозных обрядов
-------------------------	--

Параметры разрешенного использования:

минимальная площадь земельного участка - 30 кв. м;

максимальная площадь земельного участка - 80000 кв. м;

предельная этажность - до 1 этажей;

минимальный отступ от красной линии - 3 м;

минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м;

высота объектов и сооружений - до 45 метров;

максимальный процент застройки - 75 %.

Примечание:

При размещении объектов, предусмотренных пунктом 17 статьи 51

Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо соблюдать

нормы действующих СНиПов, СанПиНов, а также следующие параметры:

минимальная площадь объекта - 10 кв. м;

максимальная площадь объекта - 800 кв. м;

высота объекта (до конька) - до 10 м;

высота АМС - от 1 до 100 м.

Площадь земельного участка для размещения кладбища в станице Отрадной, улица Мира (1-е отделение), секция 19 часть контура 4, составляет – 5000 кв.м. (0, 5 га).

Схема расположения земельного участка под кладбищем в станице Отрадной, улица Мира (1-е отделение), секция 19 часть контура 4

1.1. Обеспеченность в имеющемся и функционирующем на территории поселения общественного кладбища

Согласно п.2.7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011г.№ 84 "Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища.

Из размера земельного участка под кладбищем получается, что площадь мест захоронения менее 60% общей площади кладбища, расположенного на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района в станице Отрадной, улица Мира (1-е отделение), секция 19 часть контура 4, что соответствует СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Согласно Приложению СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016г.№1034/пр) норматив расчета земельных участков для кладбищ традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел.

Учитывая площади всех участков, предназначенных для захоронения в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района, на 1 тыс. чел. площадь составляет 1,56 га, что превышает норматив расчета земельных участков для кладбищ традиционного захоронения более чем в 6 раз, поэтому в настоящее время нет необходимости изыскивать дополнительную территорию для обустройства новых кладбищ в ст. Отрадной.

Выводы:

1. Мероприятия по обустройству новых территорий под общественные кладбища не планируются.

2. Необходимо выявить соответствие имеющегося и функционирующего кладбища в станице Отрадной, улица Мира (1-е отделение), секция 19 часть контура 4 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, возможность соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.

2.5. Выявление соответствия имеющегося и функционирующего кладбища гигиеническим требованиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»

Требования СанПиН 2.1.2882-11	Существующее
-------------------------------	--------------

		ПОЛОЖЕНИЕ
Не разрешается размещать кладбища на территориях:	первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников	соблюдается
	первой зоны санитарной охраны курортов	соблюдается
	с выходом на поверхность сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов	соблюдается
	со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных	соблюдается
	на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей	соблюдается
Участок кладбища должен удовлетворять следующим требованиям	иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей	соблюдается
	не затопляться при паводках	соблюдается
	иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации	соблюдается
	иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%	соблюдается
Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:	от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов	соблюдается
	от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в	соблюдается

	соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников	
--	---	--

Выводы:

1. Имеющееся и функционирующее на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района кладбище в станице Отрадной, улица Мира (1-е отделение), секция 19 часть контура 4 соответствуют гигиеническим требованиям к размещению кладбищ.

2. С целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища в станице Отрадной, улица Мира (1-е отделение), секция 19 часть контура 4 необходимо определить мероприятия по его устройству.

3. Определение мероприятий по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища.

3. Определение мероприятий по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища

Требования СанПиН 2.1.2882-11		Существующее положение
п. 2.7. В проекте устройства кладбищ необходимо предусмотреть:	наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа	Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация
	систему дренажа	Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности
	обваловку территории	Нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. территория кладбища не подвержена затоплению
	характер и площадь зеленых насаждений	Имеются зеленые насаждения, характерные для смешанного леса естественного происхождения
	организацию подъездных путей и автостоянок	Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов
	планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70 % общей площади кладбища	Планировка зоны захоронений в станице Отрадной, улица Мира (1-е отделение), секция 19 часть контура 4 с разделением на участки не целесообразна, т.к. захоронения не различают по типам (производятся традиционным способом)
	разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища)	Территория кладбища в станице Отрадной, улица Мира (1-е отделение), секция 19 часть контура 4 имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также защиту по внешней стороне

	соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водисточников	
--	--	--

Выводы:

1. Имеющиеся и функционирующее на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района кладбище в станице Отрадной, улица Мира (1-е отделение), секция 19 часть контура 4 соответствуют гигиеническим требованиям к размещению кладбищ.

2. С целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища в станице Отрадной, улица Мира (1-е отделение), секция 19 часть контура 4 необходимо определить мероприятия по его устройству.

3. Определение мероприятий по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища.

3. Определение мероприятий по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища

Требования СанПиН 2.1.2882-11		Существующее положение
п. 2.7. В проекте устройства кладбищ необходимо предусмотреть:	наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа	Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация
	систему дренажа	Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности
	обваловку территории	Нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. территория кладбища не подвержена затоплению
	характер и площадь зеленых насаждений	Имеются зеленые насаждения, характерные для смешанного леса естественного происхождения
	организацию подъездных путей и автостоянок	Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов
	планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70 % общей площади кладбища	Планировка зоны захоронений в станице Отрадной, улица Мира (1-е отделение), секция 19 часть контура 4 с разделением на участки не целесообразна, т.к. захоронения не различают по типам (производятся традиционным способом)
	разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища)	Территория кладбища в станице Отрадной, улица Мира (1-е отделение), секция 19 часть контура 4 имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также защиту по внешней стороне

реализации Проекта входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Проекта.

Оперативные функции по реализации Проекта осуществляют ответственные специалисты в администрации Отраденского сельского поселения Тихорецкого района.

Глава Отраденского сельского поселения Тихорецкого района осуществляет следующие действия:

- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации.

Ответственным специалистом администрации поселения осуществляются следующие функции:

- контроль выполнения плана мероприятий;
- формирование бюджетных заявок на выделение средств из бюджета Отраденского сельского поселения Тихорецкого района;
- подготовка предложений, заявок, связанных с выполнением плана мероприятий, с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по плану мероприятий.

Общественный контроль осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото и видеофиксации, с учетом положений Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства кладбища направляется для принятия мер в администрацию Отраденского сельского поселения Тихорецкого района.

Ведущий специалист администрации
Отраденского сельского поселения
Тихорецкого района



О.Н. Гагулина

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Отраденского сельского поселения
Тихорецкого района
от 01.07.2020 г. № 29

Проект
устройства общественного кладбища, расположенного на территории
Отраденского сельского поселения Тихорецкого района
станция Отрадная, улица Ленина, секция 14 контур 16

Паспорт Проекта

Наименование Проекта:	Проект устройства общественного кладбища, расположенного на территории Отраденского сельского поселения Тихорецкого района станция Отрадная, улица Ленина, секция 14 контур 16
Основание разработки Проекта:	<ul style="list-style-type: none">- Федеральный Закон от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;- Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;- Устав Отраденского сельского поселения Тихорецкого района.
Разработчик Проекта:	Администрация Отраденского сельского поселения Тихорецкого района
Основная цель Проекта:	Реализация полномочий администрации Отраденского сельского поселения Тихорецкого района в части организации ритуальных услуг и содержания общественного кладбища
Задачи Проекта:	<p>1.Выявить обеспеченность поселения в имеющемся и функционирующем на территории поселения общественного кладбища с целью определения необходимости обустройства новых территорий под общественные кладбища.</p> <p>2.Выявить:</p> <ul style="list-style-type: none">- соответствие имеющегося и функционирующего кладбища санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - по размещению кладбища;- возможность соблюдения гигиенических требований при

	<p>организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.</p> <p>3. Определить мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища; - по обустройству новых территорий под общественные кладбища.
--	--

1. Введение

Потребность в разработке Проекта устройства общественного кладбища, расположенного на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района станица Отрадная, улица Ленина, секция 14 контур 16 (далее - Проект) обусловлена необходимостью реализации закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Проект содержит чёткое представление о целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях устройства общественного кладбища на настоящее время, а также на среднесрочную перспективу.

Цели развития поселения и проектные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Проекте, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

2. Выявление обеспеченности поселения в имеющемся и функционирующем на территории поселения общественного кладбища

2.1. Административное деление

Территория Отрадненского сельского поселения расположена в южной части Тихорецкого района Краснодарского края. Пространственная структура поселения представляет собой территорию со спокойным слабоволнистым рельефом, занятую в основном сельскохозяйственными угодьями. По территории поселения протекает река Тарапанка. Административным центром муниципального образования и единственным населенным пунктом является станица Отрадная. Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильной дороги общего пользования регионального значения "ст-ца Архангельская – ст-ца Нововладимирская".

Площадь территории поселения составляет 8030 га. Численность населения сельского поселения 1805 чел. (ст. Отрадная – 1805 чел.). Национальный состав: русские - 96%, украинцы - 1,3%, армяне – 0,2%, белорусы – 0,06 %, прочие – 2,4%.

2.2. Наличие общественного кладбища, сложившееся осуществление захоронений

На территории Отраденского сельского поселения Тихорецкого района осуществляются захоронения умерших граждан, с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожелания родственников, либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела.

2.3. Расчет общественных кладбищ на расчетный срок

Размеры земельных участков для кладбища, регламентированы местными нормативами градостроительного проектирования Отраденского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденные решением Совета Отраденского сельского поселения Тихорецкого района от 16 апреля 2012 года № 118:

Подраздел III.XIII.Зоны специального назначения (СНЗ 801)

Ритуальная деятельность	размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения Осуществление религиозных обрядов
-------------------------	--

Параметры разрешенного использования:

минимальная площадь земельного участка - 30 кв. м;

максимальная площадь земельного участка - 80000 кв. м;

предельная этажность - до 1 этажей;

минимальный отступ от красной линии - 3 м;

минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м;

высота объектов и сооружений - до 45 метров;

максимальный процент застройки - 75 %.

Примечание:

При размещении объектов, предусмотренных пунктом 17 статьи 51

Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо соблюдать

нормы действующих СНиПов, СанПиНов, а также следующие параметры:

минимальная площадь объекта - 10 кв. м;

максимальная площадь объекта - 800 кв. м;

высота объекта (до конька) - до 10 м;

высота АМС - от 1 до 100 м.

Площадь земельного участка для размещения кладбища в станице Отрадной, улица Ленина, секция 14 контур 16, составляет – 5000 кв.м. (0, 5 га).

Схема расположения земельного участка под кладбищем в станице Отрадной, улица Ленина, секция 14 контур 16

2.4. Обеспеченность в имеющемся и функционирующем на территории поселения общественного кладбища

Согласно п.2.7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011г.№ 84 "Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища.

Из размера земельного участка под кладбищем получается, что площадь мест захоронения менее 70% общей площади кладбища, расположенного на территории Отраденского сельского поселения Тихорецкого района в станице Отрадной, улица Ленина, секция 14 контур 16, что соответствует СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Согласно Приложению СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016г.№1034/пр) норматив расчета земельных участков для кладбищ традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел.

Учитывая площади всех участков, предназначенных для захоронения в Отраденском сельском поселении Тихорецкого района, на 1 тыс. чел. площадь составляет 1,56 га, что превышает норматив расчета земельных участков для кладбищ традиционного захоронения более чем в 6 раз, поэтому в настоящее время нет необходимости изыскивать дополнительную территорию для обустройства новых кладбищ в ст. Отрадной.

Выводы:

1. Мероприятия по обустройству новых территорий под общественные кладбища не планируются.

2. Необходимо выявить соответствие имеющегося и функционирующего кладбища в станице Отрадной, улица Ленина, секция 14 контур 16 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, возможность соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.

2.5. Выявление соответствия имеющегося и функционирующего кладбища гигиеническим требованиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Требования СанПиН 2.1.2882-11	Существующее
-------------------------------	--------------

		ПОЛОЖЕНИЕ
Не разрешается размещать кладбища на территориях:	первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников	соблюдается
	первой зоны санитарной охраны курортов	соблюдается
	с выходом на поверхность сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов	соблюдается
	со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных	соблюдается
	на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей	соблюдается
Участок кладбища должен удовлетворять следующим требованиям	иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей	соблюдается
	не затопляться при паводках	соблюдается
	иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации	соблюдается
	иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%	соблюдается
Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:	от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов	соблюдается
	от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в	соблюдается

	соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников	
--	---	--

Выводы:

1. Имеющееся и функционирующее на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района кладбище в станице Отрадной, улица Ленина, секция 14 контур 16 соответствуют гигиеническим требованиям к размещению кладбищ.

2. С целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища в станице Отрадной, улица Ленина, секция 14 контур 16 необходимо определить мероприятия по его устройству.

3. Определение мероприятий по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища.

3. Определение мероприятий по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища

Требования СанПиН 2.1.2882-11		Существующее положение
п. 2.7. В проекте устройства кладбищ необходимо предусмотреть:	наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа	Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация
	систему дренажа	Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности
	обваловку территории	Нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. территория кладбища не подвержена затоплению
	характер и площадь зеленых насаждений	Имеются зеленые насаждения, характерные для смешанного леса естественного происхождения
	организацию подъездных путей и автостоянок	Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов
	планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70 % общей площади кладбища	Планировка зоны захоронений в станице Отрадной, улица Ленина, секция 14 контур 16 с разделением на участки не целесообразна, т.к. захоронения не различают по типам (производятся традиционным способом)
	разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища)	Территория кладбища в станице Отрадной, улица Ленина, секция 14 контур 16 имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также защиту по внешней стороне периметра кладбища

		вокруг зеленые насаждения). Схема прилагается.
	канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, благоустройство территории.	Не целесообразно. В соответствии с п.6.4. СанПиН 2.1.2882-11 при отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
п.6.6.	На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения необходимо предусмотреть зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.	Имеются зеленые насаждения, характерные для смешанного леса естественного происхождения, стоянка для автотранспорта, уборка и вывоз мусора производится регулярно.

4. Выполнение мероприятий по устройству кладбища в станции Отрадной, улица Ленина, секция 14 контур 16

Мероприятие	Период проведения работ
Устройство туалетов	1 шт.
Установка ограждений территории кладбища	Устройство ограждения будет выполнено в 2023-2024 гг.
Расчистка от сухостойных деревьев, прореживание	Постоянно, при необходимости
Вывоз мусора	Постоянно, по мере необходимости
Планировка и подсыпка проезжей части гравийных дорог автогрейдером	ежегодно в весенний период проводится грейдование
Подготовка мест для сбора мусора	Подготовка мест для сбора мусора планируется 2021-2022 гг. 1 шт.
Уборка территории кладбища	Уборка проводится постоянно, при необходимости родственниками усопших (по желанию)

5. Оценка эффективности мероприятий Проекта

Выполнение включённых в Проект мероприятий при условии разработки эффективных механизмов их реализации позволит соблюсти гигиенические требования при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища в станции Отрадной, улица Ленина, секция 14 контур 16 с целью реализацию гражданами права на благоприятную среду обитания, гарантированного Конституцией Российской Федерации.

6. Организация контроля за реализацией Проекта

Общее руководство Проектом осуществляет глава Отраденского сельского поселения Тихорецкого района, в функции которого в рамках

реализации Проекта входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Проекта.

Оперативные функции по реализации Проекта осуществляют ответственные специалисты в администрации Отраденского сельского поселения Тихорецкого района.

Глава Отраденского сельского поселения Тихорецкого района осуществляет следующие действия:

- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации.

Ответственным специалистом администрации поселения осуществляются следующие функции:

- контроль выполнения плана мероприятий;
- формирование бюджетных заявок на выделение средств из бюджета Отраденского сельского поселения Тихорецкого района;
- подготовка предложений, заявок, связанных с выполнением плана мероприятий, с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по плану мероприятий.

Общественный контроль осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото и видеофиксации, с учетом положений Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства кладбища направляется для принятия мер в администрацию Отраденского сельского поселения Тихорецкого района.

Ведущий специалист администрации
Отраденского сельского поселения
Тихорецкого района



О.Н. Гагулина

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Отраденского сельского поселения
Тихорецкого района
от _____ г. № _____

Проект
устройства общественного кладбища, расположенного на территории
Отраденского сельского поселения Тихорецкого района
станция Отрадная, улица Кочубея, секция 29 контур 10

Паспорт Проекта

Наименование Проекта:	Проект устройства общественного кладбища, расположенного на территории Отраденского сельского поселения Тихорецкого района станция Отрадная, улица Кочубея, секция 29 контур 10
Основание разработки Проекта:	<ul style="list-style-type: none">- Федеральный Закон от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;- Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;- Устав Отраденского сельского поселения Тихорецкого района.
Разработчик Проекта:	Администрация Отраденского сельского поселения Тихорецкого района
Основная цель Проекта:	Реализация полномочий администрации Отраденского сельского поселения Тихорецкого района в части организации ритуальных услуг и содержания общественного кладбища
Задачи Проекта:	<p>1.Выявить обеспеченность поселения в имеющемся и функционирующем на территории поселения общественного кладбища с целью определения необходимости обустройства новых территорий под общественные кладбища.</p> <p>2.Выявить:</p> <ul style="list-style-type: none">- соответствие имеющегося и функционирующего кладбища санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - по размещению кладбища;- возможность соблюдения гигиенических требований при

	<p>организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.</p> <p>3.Определить мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища; - по обустройству новых территорий под общественные кладбища.
--	---

1. Введение

Потребность в разработке Проекта устройства общественного кладбища, расположенного на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района станица Отрадная, улица Кочубея, секция 29 контур 10 (далее - Проект) обусловлена необходимостью реализации закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Проект содержит чёткое представление о целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях устройства общественного кладбища на настоящее время, а также на среднесрочную перспективу.

Цели развития поселения и проектные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Проекте, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

2. Выявление обеспеченности поселения в имеющемся и функционирующем на территории поселения общественного кладбища

2.1. Административное деление

Территория Отрадненского сельского поселения расположена в южной части Тихорецкого района Краснодарского края. Пространственная структура поселения представляет собой территорию со спокойным слабоволнистым рельефом, занятую в основном сельскохозяйственными угодьями. По территории поселения протекает река Тарапанка. Административным центром муниципального образования и единственным населенным пунктом является станица Отрадная. Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильной дороги общего пользования регионального значения "ст-ца Архангельская – ст-ца Нововладимирская".

Площадь территории поселения составляет 8030 га. Численность населения сельского поселения 1805 чел. (ст. Отрадная – 1805 чел.). Национальный состав: русские - 96%, украинцы - 1,3%, армяне – 0,2%, белорусы – 0,06 %, прочие – 2,4%.

2.2. Наличие общественного кладбища, сложившееся осуществление захоронений

На территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района осуществляются захоронения умерших граждан, с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожелания родственников, либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела.

2.3. Расчет общественных кладбищ на расчетный срок

Размеры земельных участков для кладбища, регламентированы местными нормативами градостроительного проектирования Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденные решением Совета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района от 16 апреля 2012 года № 118:

Подраздел III.XIII. Зоны специального назначения (СНЗ 801)

Ритуальная деятельность	размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения Осуществление религиозных обрядов
-------------------------	--

Параметры разрешенного использования:

минимальная площадь земельного участка - 30 кв. м;

максимальная площадь земельного участка - 80000 кв. м;

предельная этажность - до 1 этажей;

минимальный отступ от красной линии - 3 м;

минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м;

высота объектов и сооружений - до 45 метров;

максимальный процент застройки - 75 %.

Примечание:

При размещении объектов, предусмотренных пунктом 17 статьи 51

Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо соблюдать

нормы действующих СНиПов, СанПиНов, а также следующие параметры:

минимальная площадь объекта - 10 кв. м;

максимальная площадь объекта - 800 кв. м;

высота объекта (до конька) - до 10 м;

высота АМС - от 1 до 100 м.

Площадь земельного участка для размещения кладбища в станице Отрадной, улица Кочубея, секция 29 контур 10, составляет - 3000 кв.м. (0, 3 га).

Схема расположения земельного участка под кладбищем в станице Отрадной, улица Кочубея, секция 29 контур 10

Схема расположения земельного участка под кладбищем в станице Отрадной, улица Кочубея, секция 29 контур 10



2.4. Обеспеченность в имеющемся и функционирующем на территории поселения общественного кладбища

Согласно п.2.7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011г. № 84 "Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища.

Из размера земельного участка под кладбищем получается, что площадь мест захоронения менее 70% общей площади кладбища, расположенного на территории Отраденского сельского поселения Тихорецкого района в станице Отрадной, улица Кочубея, секция 29 контур 10, что соответствует СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Согласно Приложению СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016г.№1034/пр) норматив расчета земельных участков для кладбищ традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел.

Учитывая площади всех участков, предназначенных для захоронения в Отраденском сельском поселении Тихорецкого района, на 1 тыс. чел. площадь составляет 1,56 га, что превышает норматив расчета земельных участков для кладбищ традиционного захоронения более чем в 6 раз, поэтому в настоящее время нет необходимости изыскивать дополнительную территорию для обустройства новых кладбищ в ст. Отрадной.

Выводы:

1. Мероприятия по обустройству новых территорий под общественные кладбища не планируются.

2. Необходимо выявить соответствие имеющегося и функционирующего кладбища в станице Отрадной, улица Кочубея, секция 29 контур 10 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, возможность соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.

2.5. Выявление соответствия имеющегося и функционирующего кладбища гигиеническим требованиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Требования СанПиН 2.1.2882-11	Существующее положение
-------------------------------	------------------------

Не разрешается размещать кладбища на территориях:	первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников	соблюдается
	первой зоны санитарной охраны курортов	соблюдается
	с выходом на поверхность сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов	соблюдается
	со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных	соблюдается
	на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей	соблюдается
Участок кладбища должен удовлетворять следующим требованиям	иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей	соблюдается
	не затопляться при паводках	соблюдается
	иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации	соблюдается
	иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%	соблюдается
Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:	от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов	соблюдается
	от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии с санитарными	соблюдается

	правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников	
--	--	--

Выводы:

1. Имеющееся и функционирующее на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района кладбище в станице Отрадной, улица Кочубея, секция 29 контур 10 соответствуют гигиеническим требованиям к размещению кладбищ.

2. С целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища в станице Отрадной, улица Кочубея, секция 29 контур 10 необходимо определить мероприятия по его устройству.

3. Определение мероприятий по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища.

2. Определение мероприятий по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища

Требования СанПиН 2.1.2882-11		Существующее положение
п. 2.7. В проекте устройства кладбищ необходимо предусмотреть:	наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа	Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация
	систему дренажа	Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности
	обваловку территории	Нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. территория кладбища не подвержена затоплению
	характер и площадь зеленых насаждений	Имеются зеленые насаждения, характерные для смешанного леса естественного происхождения
	организацию подъездных путей и автостоянок	Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов
	планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70 % общей площади кладбища	Планировка зоны захоронений в станице Отрадной, улица Кочубея, секция 29 контур 10 с разделением на участки не целесообразна, т.к. захоронения не различают по типам (производятся традиционным способом)
	разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища)	Территория кладбища в станице Отрадной, улица Кочубея, секция 29 контур 10 имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также защиту по внешней стороне периметра кладбища

		вокруг зеленые насаждения). Схема прилагается.
	канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, благоустройство территории.	Не целесообразно. В соответствии с п.6.4. СанПиН 2.1.2882-11 при отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
п.6.6.	На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения необходимо предусмотреть зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.	Имеются зеленые насаждения, характерные для смешанного леса естественного происхождения, стоянка для автотранспорта, уборка и вывоз мусора производится регулярно.

4. Выполнение мероприятий по устройству кладбища в станице Отрадной, улица Кочубея, секция 29 контур 10

Мероприятие	Период проведения работ
Устройство туалетов	1 шт.
Установка ограждений территории кладбища	Устройство ограждения будет выполнено в 2023-2024 гг.
Расчистка от сухостойных деревьев, прореживание	Постоянно, при необходимости
Вывоз мусора	Постоянно, по мере необходимости
Планировка и подсыпка проезжей части гравийных дорог автогрейдером	ежегодно в весенний период проводится грейдирование
Подготовка мест для сбора мусора	Подготовка мест для сбора мусора планируется 2021-2022 гг. 1 шт.
Уборка территории кладбища	Уборка проводится постоянно, при необходимости родственниками усопших (по желанию)

5. Оценка эффективности мероприятий Проекта

Выполнение включённых в Проект мероприятий при условии разработки эффективных механизмов их реализации позволит соблюсти гигиенические требования при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища в станице Отрадной, улица Кочубея, секция 29 контур 10 с целью реализацию гражданами права на благоприятную среду обитания, гарантированного Конституцией Российской Федерации.

6. Организация контроля за реализацией Проекта

Общее руководство Проектом осуществляет глава Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, в функции которого в рамках реализации Проекта входит определение приоритетов, постановка оперативных

и краткосрочных целей Проекта.

Оперативные функции по реализации Проекта осуществляют ответственные специалисты в администрации Отраденского сельского поселения Тихорецкого района.

Глава Отраденского сельского поселения Тихорецкого района осуществляет следующие действия:

- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации.

Ответственным специалистом администрации поселения осуществляются следующие функции:

- контроль выполнения плана мероприятий;
- формирование бюджетных заявок на выделение средств из бюджета Отраденского сельского поселения Тихорецкого района;
- подготовка предложений, заявок, связанных с выполнением плана мероприятий, с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по плану мероприятий.

Общественный контроль осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото и видеофиксации, с учетом положений Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства кладбища направляется для принятия мер в администрацию Отраденского сельского поселения Тихорецкого района.

Ведущий специалист администрации
Отраденского сельского поселения
Тихорецкого района



О.Н. Гагулина

Приложение 5

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Отраденского сельского поселения
Тихорецкого района

от 01.07.2020 г. № 29

Проект
устройства общественного кладбища, расположенного на территории
Отраденского сельского поселения Тихорецкого района
станция Отрадная, улица Веселая, секция 34 контур 4

Паспорт Проекта

Наименование Проекта:	Проект устройства общественного кладбища, расположенного на территории Отраденского сельского поселения Тихорецкого района станция Отрадная, улица Веселая, секция 34 контур 4
Основание разработки Проекта:	<ul style="list-style-type: none">- Федеральный Закон от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;- Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;- Устав Отраденского сельского поселения Тихорецкого района.
Разработчик Проекта:	Администрация Отраденского сельского поселения Тихорецкого района
Основная цель Проекта:	Реализация полномочий администрации Отраденского сельского поселения Тихорецкого района в части организации ритуальных услуг и содержания общественного кладбища
Задачи Проекта:	<p>1.Выявить обеспеченность поселения в имеющемся и функционирующем на территории поселения общественного кладбища с целью определения необходимости обустройства новых территорий под общественные кладбища.</p> <p>2.Выявить:</p> <ul style="list-style-type: none">- соответствие имеющегося и функционирующего кладбища санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - по размещению кладбища;- возможность соблюдения гигиенических требований при

	<p>организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.</p> <p>3. Определить мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища; - по обустройству новых территорий под общественные кладбища.
--	--

1. Введение

Потребность в разработке Проекта устройства общественного кладбища, расположенного на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района станица Отрадная, улица Веселая, секция 34 контур 4 (далее - Проект) обусловлена необходимостью реализации закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Проект содержит чёткое представление о целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях устройства общественного кладбища на настоящее время, а также на среднесрочную перспективу.

Цели развития поселения и проектные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Проекте, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

2. Выявление обеспеченности поселения в имеющемся и функционирующем на территории поселения общественного кладбища

2.1. Административное деление

Территория Отрадненского сельского поселения расположена в южной части Тихорецкого района Краснодарского края. Пространственная структура поселения представляет собой территорию со спокойным слабоволнистым рельефом, занятую в основном сельскохозяйственными угодьями. По территории поселения протекает река Тарапанка. Административным центром муниципального образования и единственным населенным пунктом является станица Отрадная. Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильной дороги общего пользования регионального значения "ст-ца Архангельская – ст-ца Нововладимирская".

Площадь территории поселения составляет 8030 га. Численность населения сельского поселения 1805 чел. (ст. Отрадная – 1805 чел.). Национальный состав: русские - 96%, украинцы - 1,3%, армяне – 0,2%, белорусы – 0,06 %, прочие – 2,4%.

2.2. Наличие общественного кладбища, сложившееся осуществление захоронений

На территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района осуществляются захоронения умерших граждан, с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожелания родственников, либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела.

2.3. Расчет общественных кладбищ на расчетный срок

Размеры земельных участков для кладбища, регламентированы местными нормативами градостроительного проектирования Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденные решением Совета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района от 16 апреля 2012 года № 118:

Подраздел III.XIII.Зоны специального назначения (СНЗ 801)

Ритуальная деятельность	размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения Осуществление религиозных обрядов
-------------------------	--

Параметры разрешенного использования:

минимальная площадь земельного участка - 30 кв. м;

максимальная площадь земельного участка - 80000 кв. м;

предельная этажность - до 1 этажей;

минимальный отступ от красной линии - 3 м;

минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м;

высота объектов и сооружений - до 45 метров;

максимальный процент застройки - 75 %.

Примечание:

При размещении объектов, предусмотренных пунктом 17 статьи 51

Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо соблюдать

нормы действующих СНиПов, СанПиНов, а также следующие параметры:

минимальная площадь объекта - 10 кв. м;

максимальная площадь объекта - 800 кв. м;

высота объекта (до конька) - до 10 м;

высота АМС - от 1 до 100 м.

Площадь земельного участка для размещения кладбища в станице Отрадной, улица Веселая, секция 34 контур 4, составляет - 4000 кв.м. (0, 4 га).

Схема расположения земельного участка под кладбищем в станице Отрадной, улица Веселая, секция 34 контур 4

Схема расположения земельного участка под кладбищем в станице Отрадной, улица Веселая, секция 34 контур 4



2.4. Обеспеченность в имеющемся и функционирующем на территории поселения общественного кладбища

Согласно п.2.7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011г.№ 84 "Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища.

Из размера земельного участка под кладбищем получается, что площадь мест захоронения менее 70% общей площади кладбища, расположенного на территории Отраденского сельского поселения Тихорецкого района в станице Отрадной, улица Веселая, секция 34 контур 4, что соответствует СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Согласно Приложению СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016г.№1034/пр) норматив расчета земельных участков для кладбищ традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел.

Учитывая площади всех участков, предназначенных для захоронения в Отраденском сельском поселении Тихорецкого района, на 1 тыс. чел. площадь составляет 1,56 га, что превышает норматив расчета земельных участков для кладбищ традиционного захоронения более чем в 6 раз, поэтому в настоящее время нет необходимости изыскивать дополнительную территорию для обустройства новых кладбищ в станице Отрадной.

Выводы:

1. Мероприятия по обустройству новых территорий под общественные кладбища не планируются.

2. Необходимо выявить соответствие имеющегося и функционирующего кладбища в станице Отрадной, улица Веселая, секция 34 контур 4 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, возможность соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.

2.5. Выявление соответствия имеющегося и функционирующего кладбища гигиеническим требованиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Требования СанПиН 2.1.2882-11	Существующее
-------------------------------	--------------

		ПОЛОЖЕНИЕ
Не разрешается размещать кладбища на территориях:	первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников	соблюдается
	первой зоны санитарной охраны курортов	соблюдается
	с выходом на поверхность сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов	соблюдается
	со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных	соблюдается
	на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей	соблюдается
Участок кладбища должен удовлетворять следующим требованиям	иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей	соблюдается
	не затопляться при паводках	соблюдается
	иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации	соблюдается
Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:	иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%	соблюдается
	от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов	соблюдается
	от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии с санитарными	соблюдается

	правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников	
--	--	--

Выводы:

1. Имеющееся и функционирующее на территории Отраденском сельского поселения Тихорецкого района кладбище в станице Отрадной, улица Веселая, секция 34 контур 4 соответствуют гигиеническим требованиям к размещению кладбищ.

2. С целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища в станице Отрадной, улица Веселая, секция 34 контур 4 необходимо определить мероприятия по его устройству.

3. Определение мероприятий по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища.

2.Определение мероприятий по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища

Требования СанПиН 2.1.2882-11	Существующее положение	
п. 2.7. В проекте устройства кладбищ необходимо предусмотреть:	наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа	Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация
	систему дренажа	Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности
	обваловку территории	Нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. территория кладбища не подвержена затоплению
	характер и площадь зеленых насаждений	Имеются зеленые насаждения, характерные для смешанного леса естественного происхождения
	организацию подъездных путей и автостоянок	Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов
	планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70 % общей площади кладбища	Планировка зоны в станице Отрадной, улица Веселая, секция 34 контур 4 с разделением на участки не целесообразна, т.к. захоронения не различают по типам (производятся традиционным способом)
	разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища)	Территория кладбища в станице Отрадной, улица Веселая, секция 34 контур 4 имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также защиту по

		внешней стороне периметра кладбища вокруг зеленые насаждения). Схема прилагается.
	канализование, водоснабжение, теплоснабжение, благоустройство территории.	Не целесообразно. В соответствии с п.6.4. СанПиН 2.1.2882-11 при отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
П.6.6.	На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения необходимо предусмотреть зону зеленых насаждений, стоянки автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.	Имеются зеленые насаждения, характерные для смешанного леса естественного происхождения, стоянка для автотранспорта, уборка и вывоз мусора производится регулярно.

4. Выполнение мероприятий по устройству кладбища в станице Отрадной, улица Веселая, секция 34 контур 4

Мероприятие	Период проведения работ
Устройство туалетов	1 шт.
Установка ограждений территории кладбища	Устройство ограждения будет выполнено в 2023-2024 гг.
Расчистка от сухостойных деревьев, прореживание	Постоянно, при необходимости
Вывоз мусора	Постоянно, по мере необходимости
Планировка и подсыпка проезжей части гравийных дорог автогрейдером	ежегодно в весенний период проводится грейдирование
Подготовка мест для сбора мусора	Подготовка мест для сбора мусора планируется 2021-2022 гг. 1 шт.
Уборка территории кладбища	Уборка проводится постоянно, при необходимости родственниками усопших (по желанию)

5. Оценка эффективности мероприятий Проекта

Выполнение включённых в Проект мероприятий при условии разработки эффективных механизмов их реализации позволит соблюсти гигиенические требования при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища в станице Отрадной, улица Веселая, секция 34 контур 4 с целью реализацию гражданами права на благоприятную среду обитания, гарантированного Конституцией Российской Федерации.

6. Организация контроля за реализацией Проекта

Общее руководство Проектом осуществляет глава Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, в функции которого в рамках

реализации Проекта входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Проекта.

Оперативные функции по реализации Проекта осуществляют ответственные специалисты в администрации Отраденского сельского поселения Тихорецкого района.

Глава Отраденского сельского поселения Тихорецкого района осуществляет следующие действия:

- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации.

Ответственным специалистом администрации поселения осуществляются следующие функции:

- контроль выполнения плана мероприятий;
- формирование бюджетных заявок на выделение средств из бюджета Отраденского сельского поселения Тихорецкого района;
- подготовка предложений, заявок, связанных с выполнением плана мероприятий, с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по плану мероприятий.

Общественный контроль осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото и видеофиксации, с учетом положений Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства кладбища направляется для принятия мер в администрацию Отраденского сельского поселения Тихорецкого района.

Ведущий специалист администрации
Отраденского сельского поселения
Тихорецкого района



О.Н. Гагулина

Приложение 6

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Отраденского сельского поселения
Тихорецкого района
от 01.07.2020 г. № 29

Проект
устройства общественного кладбища, расположенного на территории
Отраденского сельского поселения Тихорецкого района
станция Отрадная, улица Веселая, секция 36 контур 7

Паспорт Проекта

Наименование Проекта:	Проект устройства общественного кладбища, расположенного на территории Отраденского сельского поселения Тихорецкого района станция Отрадная, улица Веселая, секция 36 контур 7
Основание разработки Проекта:	- Федеральный Закон от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; - Устав Отраденского сельского поселения Тихорецкого района.
Разработчик Проекта:	Администрация Отраденского сельского поселения Тихорецкого района
Основная цель Проекта:	Реализация полномочий администрации Отраденского сельского поселения Тихорецкого района в части организации ритуальных услуг и содержания общественного кладбища
Задачи Проекта:	1.Выявить обеспеченность поселения в имеющемся и функционирующем на территории поселения общественного кладбища с целью определения необходимости обустройства новых территорий под общественные кладбища. 2.Выявить: - соответствие имеющегося и функционирующего кладбища санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - по размещению кладбища; - возможность соблюдения гигиенических требований при

	<p>организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.</p> <p>3.Определить мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища; - по обустройству новых территорий под общественные кладбища.
--	---

1. Введение

Потребность в разработке Проекта устройства общественного кладбища, расположенного на территории Отраденского сельского поселения Тихорецкого района станица Отрадная, улица Веселая, секция 36 контур 7 (далее - Проект) обусловлена необходимостью реализации закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Проект содержит чёткое представление о целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях устройства общественного кладбища на настоящее время, а также на среднесрочную перспективу.

Цели развития поселения и проектные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Проекте, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

2. Выявление обеспеченности поселения в имеющемся и функционирующем на территории поселения общественного кладбища

2.1. Административное деление

Территория Отраденского сельского поселения расположена в южной части Тихорецкого района Краснодарского края. Пространственная структура поселения представляет собой территорию со спокойным слабоволнистым рельефом, занятую в основном сельскохозяйственными угодьями. По территории поселения протекает река Тарапанка. Административным центром муниципального образования и единственным населенным пунктом является станица Отрадная. Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильной дороги общего пользования регионального значения "ст-ца Архангельская – ст-ца Нововладимирская".

Площадь территории поселения составляет 8030 га. Численность населения сельского поселения 1805 чел. (ст. Отрадная – 1805 чел.). Национальный состав: русские - 96%, украинцы - 1,3%, армяне – 0,2%, белорусы – 0,06 %, прочие – 2,4%.

2.2. Наличие общественного кладбища, сложившееся осуществление захоронений

На территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района осуществляются захоронения умерших граждан, с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожелания родственников, либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела.

2.3. Расчет общественных кладбищ на расчетный срок

Размеры земельных участков для кладбища, регламентированы местными нормативами градостроительного проектирования Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденные решением Совета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района от 16 апреля 2012 года № 118:

Подраздел III.XIII. Зоны специального назначения (СНЗ 801)

Ритуальная деятельность	размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения Осуществление религиозных обрядов
-------------------------	--

Параметры разрешенного использования:

минимальная площадь земельного участка - 30 кв. м;

максимальная площадь земельного участка - 80000 кв. м;

предельная этажность - до 1 этажей;

минимальный отступ от красной линии - 3 м;

минимальный отступ от границы соседнего земельного участка - 3 м;

высота объектов и сооружений - до 45 метров;

максимальный процент застройки - 75 %.

Примечание:

При размещении объектов, предусмотренных пунктом 17 статьи 51

Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо соблюдать

нормы действующих СНиПов, СанПиНов, а также следующие параметры:

минимальная площадь объекта - 10 кв. м;

максимальная площадь объекта - 800 кв. м;

высота объекта (до конька) - до 10 м;

высота АМС - от 1 до 100 м.

Площадь земельного участка для размещения кладбища в станице Отрадной, улица Веселая, секция 36 контур 7, составляет - 6000 кв.м. (0, 6 га).

Схема расположения земельного участка под кладбищем в станице Отрадной, улица Веселая, секция 36 контур 7

2.4. Обеспеченность в имеющемся и функционирующем на территории поселения общественного кладбища

Согласно п.2.7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011г.№ 84 "Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища.

Из размера земельного участка под кладбищем получается, что площадь мест захоронения менее 70% общей площади кладбища, расположенного на территории Отраденского сельского поселения Тихорецкого района в станице Отрадной, улица Веселая, секция 36 контур 7, что соответствует СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Согласно Приложению СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016г. № 1034/пр) норматив расчета земельных участков для кладбищ традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел.

Учитывая площади всех участков, предназначенных для захоронения в Отраденском сельском поселении Тихорецкого района, на 1 тыс. чел. площадь составляет 1,56 га, что превышает норматив расчета земельных участков для кладбищ традиционного захоронения более чем в 6 раз, поэтому в настоящее время нет необходимости изыскивать дополнительную территорию для обустройства новых кладбищ в станице Отрадной.

Выводы:

1. Мероприятия по обустройству новых территорий под общественные кладбища не планируются.

2. Необходимо выявить соответствие имеющегося и функционирующего кладбища в станице Отрадной, улица Веселая, секция 36 контур 7 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, возможность соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.

2.5. Выявление соответствия имеющегося и функционирующего кладбища гигиеническим требованиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Требования СанПиН 2.1.2882-11	Существующее положение
-------------------------------	------------------------

Не разрешается размещать кладбища на территориях:	первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников	соблюдается
	первой зоны санитарной охраны курортов	соблюдается
	с выходом на поверхность сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов	соблюдается
	со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затопливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных	соблюдается
	на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей	соблюдается
Участок кладбища должен удовлетворять следующим требованиям	иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей	соблюдается
	не затопляться при паводках	соблюдается
	иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации	соблюдается
	иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%	соблюдается
Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:	от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов	соблюдается
	от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими	соблюдается

	требования к зонам санитарной охраны водоисточников	
--	---	--

Выводы:

1. Имеющееся и функционирующее на территории Отрадненском сельского поселения Тихорецкого района кладбище в станице Отрадной, улица Веселая, секция 36 контур 7 соответствуют гигиеническим требованиям к размещению кладбищ.

2. С целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища в станице Отрадной, улица Веселая, секция 36 контур 7 необходимо определить мероприятия по его устройству.

3. Определение мероприятий по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища.

2.Определение мероприятий по устройству имеющегося и функционирующего на территории поселения кладбища с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища

Требования СанПиН 2.1.2882-11	Существующее положение	
п. 2.7. В проекте устройства кладбищ необходимо предусмотреть:	наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа	Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация
	систему дренажа	Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности
	обваловку территории	Нет необходимости в обваловке территории кладбища, т.к. территория кладбища не подвержена затоплению
	характер и площадь зеленых насаждений	Имеются зеленые насаждения, характерные для смешанного леса естественного происхождения
	организацию подъездных путей и автостоянок	Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов
	планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70 % общей площади кладбища	Планировка зоны в станице Отрадной, улица Веселая, секция 36 контур 7 с разделением на участки не целесообразна, т.к. захоронения не различают по типам (производятся традиционным способом)
	разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища)	Территория кладбища в станице Отрадной, улица Веселая, секция 36 контур 7 имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также защиту по внешней стороне

		внешней стороне периметра кладбища вокруг зеленые насаждения). Схема прилагается.
	канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, благоустройство территории.	Не целесообразно. В соответствии с п.6.4. СанПиН 2.1.2882-11 при отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
п.6.6.	На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения необходимо предусмотреть зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.	Имеются зеленые насаждения, характерные для смешанного леса естественного происхождения, стоянка для автотранспорта, уборка и вывоз мусора производится регулярно.

4. Выполнение мероприятий по устройству кладбища в станции Отрадной, улица Веселая, секция 36 контур 7

Мероприятие	Период проведения работ
Устройство туалетов	1 шт.
Установка ограждений территории кладбища	Устройство ограждения будет выполнено в 2023-2024 гг.
Расчистка от сухостойных деревьев, прореживание	Постоянно, при необходимости
Вывоз мусора	Постоянно, по мере необходимости
Планировка и подсыпка проезжей части гравийных дорог автогрейдером	ежегодно в весенний период проводится грейдирование
Подготовка мест для сбора мусора	Подготовка мест для сбора мусора планируется 2021-2022 гг. 1 шт.
Уборка территории кладбища	Уборка проводится постоянно, при необходимости родственниками усопших (по желанию)

5. Оценка эффективности мероприятий Проекта

Выполнение включённых в Проект мероприятий при условии разработки эффективных механизмов их реализации позволит соблюсти гигиенические требования при организации захоронений и правил эксплуатации кладбища в станции Отрадной, улица Веселая, секция 36 контур 7 с целью реализацию гражданами права на благоприятную среду обитания, гарантированного Конституцией Российской Федерации.

6. Организация контроля за реализацией Проекта

Общее руководство Проектом осуществляет глава Отрадненского

сельского поселения Тихорецкого района, в функции которого в рамках реализации Проекта входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Проекта.

Оперативные функции по реализации Проекта осуществляют ответственные специалисты в администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района.

Глава Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района осуществляет следующие действия:

- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации.

Ответственным специалистом администрации поселения осуществляются следующие функции:

- контроль выполнения плана мероприятий;
- формирование бюджетных заявок на выделение средств из бюджета Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района;
- подготовка предложений, заявок, связанных с выполнением плана мероприятий, с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по плану мероприятий.

Общественный контроль осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото и видеофиксации, с учетом положений Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства кладбища направляется для принятия мер в администрацию Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района.

Ведущий специалист администрации
Отрадненского сельского поселения
Тихорецкого района



О.Н. Гагулина